

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

Licitación Pública Nacional N° 3/18

“RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 3 Y RESTO 4”

PARTIDO DE MORÓN

PRESTAMO BID 3256/OC-AR

**PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO
RECONQUISTA**

A continuación se presenta una consulta realizada por un potencial oferente, en la que se solicita la aclaración que se detalla a continuación:

Consulta:

“Por medio de la presente solicitamos se aclare; a los fines de realizar el estudio y cotización para la LPN 3/18 - RED SECUNDARIA CLOACAL MORÓN RESTO 3 Y RESTO 4 la inclusión o no del ITEM 9.4 Cruce bajo conducto pluvial en la esquina Pte. Ibañez y Av. Eva Perón DN 200 mm, correspondiente a la lista de cantidades del Lote 1: Red Secundaria Cloacal Morón Resto 3 dado que la dirección indicada corresponde al Lote 2: Red Secundaria Cloacal Morón Resto 4”.

Se deberá tener en cuenta la siguiente respuesta:

En Lote 1: RED SECUNDARIA CLOACAL MORON RESTO 3: donde dice “Ítem 9.4 Cruce bajo conducto pluvial en la esquina Pte. Ibañez y Av. Eva Perón DN 200 mm”, debe decir “Ítem 9.4 Cruce bajo conducto pluvial en la esquina Santa Catalina y Av. Eva Perón DN 200 mm” y en Lote 2: RED SECUNDARIA CLOACAL MORON RESTO 4: donde dice “Ítem 9.1 Cruce bajo conducto pluvial en la esquina Pte. Ibañez y Ozanan” DN 200 mm”, debe decir “Ítem 9.1 Cruce bajo conducto pluvial en la esquina Pte. Ibañez y Av. Eva Perón DN 315 mm.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N° 3 - Red Secundaria Cloacal Morón Resto 3 y Resto 4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.